

The background of the entire page is a photograph of a modern industrial interior, possibly a warehouse or factory. The ceiling is high and features a complex network of pipes, ducts, and recessed lighting fixtures. The walls are made of dark, metallic panels. On the right side, there are vertical strips of warm, yellow light. The overall atmosphere is dark and industrial, with a focus on lighting technology.

everlum®
lighting solutions

CATÁLOGO
2026



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos fabricantes de iluminación LED, enfocados en la calidad de nuestros productos para así proveer a nuestros clientes con una alta rentabilidad en sus proyectos.

NUESTROS PRODUCTOS TIENEN:



"Calidad Everlum",
Garantizar que nuestras luminarias superen tus expectativas, proporcionando un rendimiento excepcional y confiabilidad.



Contamos con 9 Líneas everlum que cumplen con certificaciones y altos estándares de calidad para nuestros clientes.

Iluminación industrial

Reflectores y exteriores

Iluminación interior

WallPack

Alumbrado público


Áreas peligrosas

Lámparas solares

Luminario de emergencia


Retail y de acento

CONSTRUCCIÓN DE CÓDIGOS CONFIGURABLES



*Blank= No identificable dentro de código

Ejemplo de configuración de código



ILUMINACIÓN INDUSTRIAL

INDICE



Evo G3



Eros



Ares



SD G2



Aero



Aurora



Aurora G3



Borilis



VT

REFLECTORES Y EXTERIORES



Enzo



Apollo



Cronos



Caiser



Everslim



Mercurio




Bronte



ILUMINACIÓN

INTERIOR



TCL



Backlit



Triproof



VP



VP / Tubos



Linear



Downlight
Sobreponer



Downlight
Empotrar

WALL

-PACK

LÍNEA EXTERIOR



Wallpack



Wallpack
Mini

ALUMBRADO

PÚBLICO



ACCES



SHOEBOX



GARDEN



ERENY

ÁREAS PELIGROSAS

Y ALTAS TEMPERATURAS



Bravo



Alfa



Sigma



Delta



Cali

LÁMPARAS SOLARES EXTERIOR



Solé



Talos



Saoni

LUMINARIO EMERGENCIA

Y SALIDA



Luminaria de emergencia



Luminaria de salida



Luminaria de emergencia

RETAIL Y DE ACENTO

evereco



High Power Lamp



A60



GU10



MR16



Tubo

TORRES DE ILUMINACIÓN



TIL200



TIL300



TIL500

LÁMPARAS BÁSICAS



Lámpara de mano recargable



Lámpara de mano baterías



Lámpara de cabeza baterías



Lámpara de cabeza recargable

High Bay

EVO G3

AGREGAR GENERACIÓN

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	VOLTAJE	TEMP. COLOR	GENERACIÓN
EVE	HBU	60W/80W/100W 100W/120W/150W 150W/200W/240W 200W/240W/300W	BLANK= 120-277V~ HV= 340-480V~	30 40 50 65 CCT	G3



ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HBU-100W-CCT-G3	150	15,000
EVE-HBU-150W-CCT-G3		22,500
EVE-HBU-200W-CCT-G3		36,000
EVE-HBU-300W-CCT-G3		45,000
EVE-HBU-500W-CCT-G3		75,000
EVE-HBU-500W-CCT-HV-G3		75,000

Accesorios



• Kit de montaje con bracket de metal "U"



• Campana de policarbonato 19 pulgadas 60° y 90°



• Campana de aluminio 60° y 90°



• Kit de emergencia



• Sensor PIR



• Sensor de movimiento de microondas + fotocelda

EROS

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	VOLTAJE	TEMP. COLOR
EVE	EHBU	60W/80W/100W 100W/120W/150W 120W/150W/200W	BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~	30 40 50 65 CCT



ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-EHBU-100W-50	190	19,000 MÁX
EVE-EHBU-150W-50		28,500 MÁX
EVE-EHBU-200W-50		38,000 MÁX

Accesorios



• 60° lente de policarbonato para 100W, 150W y 200W



• Kit de emergencia



• Sensor de movimiento de microondas + fotocelda + caja de conexiones

Ares

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	AHBU	100W/120W/150W 150W/200W/240W	30 40 50 65 CCT



ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-AHBU-150W-CCT	BLANK= 120-277V~	150	22,500 MÁX
EVE-AHBU-240W-CCT			36,000 MÁX

Accesorios



• Sensor de movimiento de microondas + fotocelda



• Sensor PIR



• Balastro de emergencia

SD G2



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR	GENERACIÓN
EVE	HBUF	100W 150W 200W	30 40 50 65	G2

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HBUF-100W-65-G2	BLANK= 100-277V~	140	14,000
EVE-HBUF-150W-65-G2			21,000 28,000

Aero



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	ARHBU	100W 150W 200W	30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-ARHBU-100W-65	BLANK= 100-265V~	140	14,000
EVE-ARHBU-150W-65			21,000
EVE-ARHBU-200W-65			28,000

Accesorios



• Campana de policarbonato 19 pulgadas 60° y 90°

• Campana de aluminio 60° y 90°

Aurora G3



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	VOLTAJE	TEMP. COLOR	GENERACIÓN
EVE	HBL	130/160/110	BLANK= 120-277V~	30 40 50 65	G3

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HBL-160W-CCT-G3	145	23,200

Accesorios



• Kit de emergencia 15W, 25W Y 40W

• Sensor PIR

• Control remoto para sensor de movimiento de microondas

• Sensor de movimiento de microondas + fotocelda

Aurora



Accesorios



• Kit de emergencia
15W, 25W Y 40W



• Sensor PIR



• Control remoto para
sensor de movimiento
de microondas



• Sensor de movimiento
de microondas + fotocelda

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR	+	GENERACIÓN
EVE		HBL		110W/160W 220W/320W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		30 40 50 65		G2

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HBL-110W-50-G2	145	22,500 MÁX 36,000 MÁX
EVE-HBL-160W-50-G2		
EVE-HBL-220W-50-G2		
EVE-HBL-320W-50		

Borilis



Accesorios



• Kit de emergencia
15W, 25W Y 40W



• Sensor PIR



• Control remoto para
sensor de movimiento
de microondas



• Sensor de movimiento
de microondas + fotocelda

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		HBLBO		70W/90W/110W 100W/130W/160W 150W/180W/220W 240W/270W/300W 300W/360W/400W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		35 40 50 65 CCT

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HBLBO-110W-CCT	BLANK= 100-277V~	145	15,950
EVE-HBLBO-160W-CCT			23,200
EVE-HBLBO-220W-CCT			31,900
EVE-HBLBO-300W-CCT			43,500
EVE-HBLBO-400W-CCT			58,000

VT



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		VT		135W/120W/100W 200W/175W/150W 245W/220W/200W		BLANK= 100-277V~		35 40 50 65 CCT

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-VT-200W-CCT	BLANK= 100-277V~	155	30,500 MÁX

Reflectores

Enzo



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	ANGULOS DE APERTURA	TEMP. COLOR
EVE	REFSL	300W 600W 900W 1200W	A: 10° E: 45° B: 15° F: 60° C: 30° G: 90° D: 40° H: 120°	30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-REFSL-300W-D-50	BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~	150	45,000
EVE-REFSL-600W-D-50			90,000
EVE-REFSL-900W-D-50			135,000
EVE-REFSL-1200W-D-50			180,000

Apollo



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	REFAP	50W 100W 200W 300W 400W 500W 600W	30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-REFAP-50W-65	BLANK= 100-277V~	110	5,500
EVE-REFAP-100W-65			11,000
EVE-REFAP-200W-65			22,000
EVE-REFAP-300W-65			33,000
EVE-REFAP-400W-65			44,000
EVE-REFAP-500W-65			55,000
EVE-REFAP-600W-65			66,000

Cronos



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	FL	100W 200W 300W 400W	30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-FL-100W-65	BLANK= 100-277V~	120	12,000
EVE-FL-200W-65			24,000
EVE-FL-300W-65			36,000
EVE-FL-400W-65			48,000

Caiser



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	REFCA	30W	30
		50W	40
		100W	50
		150W	65
		200W	
		300W	
		500W	

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-REFCA-30W-30	BLANK= 100-277V~	120	3,600
EVE-REFCA-30W-65			3,600
EVE-REFCA-50W-65			6,000
EVE-REFCA-100W-65			12,000
EVE-REFCA-150W-65			18,000
EVE-REFCA-200W-65			24,000
EVE-REFCA-300W-65			36,000
EVE-REFCA-500W-65			60,000

Everslim



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	REFWO	20W	30
		30W	40
		50W	50
		100W	65
		150W	
		200W	

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-REFWO-20W-65	BLANK= 100-277V~	120	2,000
EVE-REFWO-30W-65			3,000
EVE-REFWO-50W-65			5,000
EVE-REFWO-100W-65			10,000
EVE-REFWO-150W-65			15,000
EVE-REFWO-200W-65			20,000

Mercurio



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	REFMO	30W	30
		50W	40
		100W	50
		150W	65
		200W	
		250W	
		300W	

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-REFMO-30W-65	BLANK= 100-265V~	90	2,700
EVE-REFMO-50W-65			4,500
EVE-REFMO-100W-65			9,000
EVE-REFMO-150W-65			13,500
EVE-REFMO-200W-65			18,000
EVE-REFMO-250W-65			22,500
EVE-REFMO-300W-65			27,000

Bronte




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR	SENSOR
EVE	REFB	10W 30W 50W 100W 150W 200W	65	S= Con sensor Blank= Sin sensor

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-REFB-10-65-S	BLANK= 100-277V~	90	900
EVE-REFB-30-65-S			2,700
EVE-REFB-50-65-S			4,500
EVE-REFB-50-65			4,500
EVE-REFB-100-65			9,000
EVE-REFB-150-65			13,500
EVE-REFB-200-65			18,000

TCL



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	MEDIDA	POTENCIA	COLOR	TEMP. COLOR
EVE	TCL	2FT= 60 cm 4FT= 1.20 cm	30W 40W 50W	B= Blanco N= Negro G= Grafito	CCT 30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-TCL-4FT-50W-B-CCT EVE-TCL-4FT-50W-N-CCT	BLANK= 100-277V~	110	5,500



Backlit



• Marco de aluminio para sobreponeer 60x60 y 60x120 • Colgante para suspender

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	MEDIDA	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	FP	14 22 24	36W 60W	30 40 50 65 CTT

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-FP-14-36W-CCT EVE-FP-22-36W-65 EVE-FP-22-36W-CCT EVE-FP-24-60W-65 EVE-FP-24-60W-CCT ECO-FP-22-36W-65 ECO-FP-24-60W-65	BLANK= 100-277V~	120	4,320
			7,200
			3,600
			7,200

Triproof



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR	SENSOR
EVE	TP	40W	30 40 50 65 CCT	S= Con sensor Blank= Sin sensor

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-TP-40W-CCT EVE-TP-40W-CCT-S	BLANK= 100-277V~	120	4,800

VP



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		VP		18W 40W		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-VP-18W-50	BLANK= 100-277V~	120	2,160
EVE-VP-40W-50			4,800

VPT8




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		VP2T8 (Incluye 2 tubos T8-18W)		36W		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-VP-2T8-65	BLANK= 100-277V~	100	3,600

Linear



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		BAT12		36W		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-BAT12-36W-60	BLANK= 100-277V~	110	3,960

Downlight Sobreponer



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA FIJA	+	TEMP. COLOR
EVE		PDLSP		6W 12W 18W 24W		35 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	LUMENES
EVE-PDLSP-6W-35/65	BLANK= 100-277V~	330
EVE-PDLSP-12W-35/65		840
EVE-PDLSP-18W-35/65		1,350
EVE-PDLSP-24W-35/65		1,800

Downlight Empotrar



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA FIJA	TEMP. COLOR
EVE	PDL	6W 12W 18W 24W	35 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	LUMENES
EVE-PDL-6W-35/65	BLANK= 100-277V~	330
EVE-PDL-12W-35/65		840
EVE-PDL-18W-35/65		1,350
EVE-PDL-24W-35/65		1,800

Wallpack´s

Wallpack



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	VOLTAJE	TEMP. COLOR	GENERACIÓN
EVE	WP	60W 100W	BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~	30 40 50 65 CCT	G3

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-WP-60W-50	140	8,400
EVE-WP-100W-50		
EVE-WP-60W-CCT-G3		
EVE-WP-100W-CCT-G3		

Accesorios




• Kit de emergencia 15W



• Fotocelda

Wallpack mini



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	WPM	60W 100W	30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-WPM-30W-50	BLANK= 100-277V~	140	4,200

Alumbrado Público

Access




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		STSD		50W 100W 150W		40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-STSD-50W-65-A	BLANK= 100-277V~	110	5,500
EVE-STSD-100W-65-B			11,000
EVE-STSD-150W-65-D			16,500

Shoebox



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		SB		100W 150W 200W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-SB-100W-50-C	130	13,000
EVE-SB-150W-50-E		19,500
EVE-SB-200W-50-F		26,000

- Brazo de poste cuadrado
- Supresor de picos
- Muñon
- Montaje deslizante
- Sensor de movimiento de microondas + fotocelda + PIR
- Soporte en "U"

Garden



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR	+	GENERACIÓN
EVE		GDL		30W 50W 100W		30 40 50 65		G2

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-GDL-30W-50-G2	BLANK= 100-277V~	130	3,900
EVE-GDL-50W-50-G2			7,800
EVE-GDL-100W-50-G2			13,000

Ereny



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR	+	GENERACIÓN
EVE		HER		60W/90W/120W		30 40 50 65		G3

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HER-120W-CCT-G3	BLANK= 100-277V~	100	12,000



Areas Peligrosas

Bravo

Areas clasificadas



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		BR		60W 100W 150W 200W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		50

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-BR40W-50		5,600
EVE-BR80W-50	140	11,200
EVE-BR120W-50		16,800

Alfa

Areas clasificadas



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		AL		40W 80W 120W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		50

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-AL60W-50		8,400
EVE-AL100W-50	140	14,000
EVE-AL150W-50		21,000

Sigma

Areas clasificadas




CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	VOLTAJE	+	TEMP. COLOR
EVE		SG		40W 80W		BLANK= 100-277V~ HV= 340-480V~		50

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-SG-40W-50		6,000
EVE-SG-80W-50	150	11,200



Lámparas Solares

Solé



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	REFSOL	200W 500W	65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	BATERÍA	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO	LUMENES
EVE-REFSOL-20-65	3.2V/40AH	5V/50W	2,200
EVE-REFSOL-50-65			4,000

Talos



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	SLTR	30W 40W	40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	BATERÍA	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO	LUMENES
EVE-SLTR-30-65	3.2V/10AH	5V/10W	2,200
EVE-SLTR-40-65	3.2V/15AH	5V/15W	3,300

Saoni



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	MODELO FIJO	POTENCIA	TEMP. COLOR
EVE	SOLHP	40W 80W 120W	40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	BATERÍA	PANEL SOLAR MONOCRISTALINO	LUMENES
EVE-SOLHP-40W-50	3.2V/116WH	6V/40W	7,200
EVE-SOLHP-80W-50	3.2V/192WH	6V/50W	14,400
EVE-SOLHP-120W-50	3.2V/288WH	6V/65W	21,600

Iluminación de emergencia

■ Luminaria de emergencia



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		AEL		6W		65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	LUMENES
EVE-AEL-6W-65	85-277V~	220

■ Luminaria de Salida



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		SAL		6W		65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	LUMENES
EVE-SAL-6W-65	85-277V~	220

■ Luminaria de emergencia



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		EME		6W		65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	LUMENES
EVE-EME-6W-65	85-277V~	220

Retail y de acento

HPB



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		HPB		65W 100W 200W		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-HPB-65W-65	BLANK= 100-240V~	90	5,850
EVE-HPB-100W-65			9,000
EVE-HPB-200W-65			18,000

A60



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		A60		9W		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-A60-9W-65	BLANK= 100-240V~	80	720

GU10



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR
EVE		GU10		6.5		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-GU10-6.5-30	BLANK= 100-240V~	80	520
EVE-GU10-6.5-40			
EVE-GU10-6.5-65			

MR16



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	DIMEABLE	+	TEMP. COLOR
EVE		MR16		6.5W 7W		D=Dimeable Blank= No dimeable		30 40 50 65

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-MR16-6.5W-30	BLANK= 100-240V~	80	520
EVE-MR16-6.5W-40			
EVE-MR16-7W-D-40			
EVE-MR16-6.5W-65			

Tubos



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	POTENCIA	+	TEMP. COLOR	+	ACABADO
EVE		T8		9W 18W 36W		60		OP= Opalino Blank= Transparente

ENTREGA INMEDIATA

MODELO	VOLTAJE	EFICIENCIA	LUMENES
EVE-T8-9W-OP	BLANK= 100-277V~	120	1,080
EVE-T8-18W-OP			2,160
EVE-T8-36W-OP			4,320



TORRES DE ILUMINACIÓN

TIL200



AC	0-12,000 Lm Regulación continua	
Batería (4 modos)	Turbo	6,000Lm
	Estándar	3,500Lm
	Balanceado	2,200 Lm
	Eco	600Lm

Batería	Modelo	Capacidad
	D24-100	45 Horas de trabajo en modo Eco.

Altura	1m ~ 2.3 m
Peso	6.3 kg
Lúmenes	0 - 12,000 lm
Tiempo de funcionamiento	>8 horas (modo estándar, D24-100)
Salida (USB)	5V 2A

TIL300



AC	0-14,000 Lm Regulación continua	
Batería (4 modos)	Turbo	8,000 Lm
	Estándar	5,000 Lm
	Balanceado	3,000 Lm
	Eco	800 Lm

Batería	Modelo	Capacidad
	D24-100x2	+71 Horas de trabajo en modo Eco.

Altura	1.25m ~ 3.1 m
Peso	8.2 kg
Lúmenes	0 - 14,000 lm
Salida (USB)	5V 2A

TIL500



AC	0-14,000 Lm Regulación continua	
Batería (4 modos)	Turbo	8,000 Lm
	Estándar	5,000 Lm
	Balanceado	3,000 Lm
	Eco	800 Lm

Batería	Modelo	Capacidad
	D24-100x2	+71 Horas de trabajo en modo Eco.

Altura	1.25m ~ 3.1 m
Peso	8.2 kg
Lúmenes	0 - 14,000 lm
Salida (USB)	5V 2A

➤ Lámpara de mano

(Baterías y recargable)



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	CARGA	+	POTENCIA	+	LUMENES
EVE		TORL		AAA RCH		4.5W 5W		200 300



Angulo
colocación

ENTREGA INMEDIATA

MODELO

EVE-TORL-AAA-200
EVE-TORL-RCH-PB-300

➤ Lámpara de cabeza

(Baterías)



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	CARGA	+	POTENCIA	+	LUMENES
EVE		HL		AAA		100W		100



Angulo
colocación

ENTREGA INMEDIATA

MODELO

EVE-HL-AAA-100

➤ Lámpara de cabeza

(Recargable)



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

CODIGO FIJO	+	MODELO FIJO	+	CARGA	+	POTENCIA	+	LUMENES
EVE		HL		RCH		5W		350



Angulo
colocación

ENTREGA INMEDIATA

MODELO

EVE-HL-RCH-350



RICE



¡Escanéame!
Y conoce todos
nuestros productos



¡Escanéame!
Y conoce todos
nuestros productos

 everlumlighting |  812 211 6363

Simón Herrera 218, Burócratas del Estado,
Monterrey N.L., México.